

Zapytanie ofertowe

Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia:

wykonanie remontu budynku komunalnego w Wólce Radzywińskiej, przy ul. Szkolnej 79a, polegającego na przemurowaniu trzech kominów.

2. Termin realizacji*:

do dnia 20 grudnia 2019 r.

3. Istotne warunki zamówienia:

- do remontu są 3 kominy o wymiarach (w cm):
240x50x50 – osiem przewodów kominowych,
70x50x45 – dwa przewody kominowe,
80x46x50 – dwa przewody kominowe.
- głowice kominowe na budynku jednopiętrowym, dach płaski pokryty papą,
- popękane i uszkodzone kominy ponad dachem należy zburzyć i pomurować cegłą klinkierową,
- zabezpieczyć wyloty z przewodów kominowych wentylacyjnych kratką z siatką ochronną łatwą w demontażu o przekroju oczek 3,5 x 3,5 cm (12 szt.),
- na górnych wylotach kominowych zamontować nasady kominowe cylindryczne (10 szt),
- przewody spalinowe wyposażyć we wkład z rury kwasoodpornej,
- głowice należy wykończyć obróbkami,
- zdemontować starą rynnę i zamontować nową o długości 16 mb o szerokości 150 mm z dwoma rurami spustowymi o wymiarach ok 3,5 m (jedna).
- dokładnego pomiaru i oszacowania należy dokonać we własnym zakresie na miejscu robót przed przygotowaniem oferty, po skontaktowaniu się z GZK w Nieporęcie,
- rzut dachu z zaznaczonymi kominami w załączeniu.

4. Sposób przygotowania oferty:

Wypełniony w języku polskim formularz „Oferta”, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć w sekretariacie GZK w Nieporęcie (adres: Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie, 05-126 Nieporęt, ul. Podleśna 4b) lub przesłać na nr faksu 22 774 87 89 wew. 107, lub drogą mailową na adres gzk.sekretariat@nieporet.pl **do dnia 8.11.2019 r. do godz. 16:00.**

5. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Inspektor
ds. gospodarki komunalnej

Aneta Jastrzębska

.....
(Podpis pracownika merytorycznego)

W załączeniu

- wzór oferty Wykonawcy,
- rzut dachu z głowicami kominowymi.

* - jeżeli występuje potrzeba określenia terminu

....., dnia.....

.....
(Nazwa/Pieczątko Wykonawcy)

Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie
ul. Podleśna 4b
05-126 Nieporęt

OFERTA WYKONAWCY
w związku z zapytaniem ofertowym Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie
z dnia.....

Nazwa wykonawcy:

Adres/siedziba wykonawcy:

Telefon, fax, e-mail wykonawcy:

L.p.	Przedmiot zamówienia	Cena			UWAGI
		brutto	netto	vat	

W cenę brutto zostały wliczone wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

.....
(Podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej)