

Zapytanie ofertowe

Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie prosi o przesłanie propozycji cenowych na zakup wraz z dostawą niżej wymienionej odzieży, obuwia ochronnego i artykułów bhp.

1. Przedmiot zamówienia:

Lp.	Towar
1	Apteczka przemysłowa szafkowa z wyposażeniem
2	Apteczka przemysłowa z wyposażeniem
3	Apteczka samochodowa z wyposażeniem
4	Buty kwasoodporne (atest)
5	Buty chemoodporne (atest)
6	Bosak żeglarski drewniany
7	Bluza robocza odblaskowa 100% poliester, bardzo duża gramatura 500 g/mbr, zapinana na suwak, dwie boczne kieszenie na suwak, dodatkowa zasuwana kieszeń na klatce piersiowej, rękawy zakończone ściągaczem, doskonała zarówno dla kobiet jak i mężczyzn
8	Czapka drelichowa
9	Czapka zimowa uszatka możliwość podpięcia uszów do góry, powłoka 100% poliester o gramaturze 240 g/m ² , podszewka 100% poliester o gramaturze 190 g/m ² , wyściółka 100% poliester, uszy oraz przód czapki pokryte miękkim kożuszkim o gramaturze 450 g/m ² , idealnie sprawdza się na mroźne, zimowe dni
10	Fartuch syntetyczny
11	Gogle chemoodporne o dużej odporności na uderzenia (45 m/s) i dużym polu widzenia wentylowane pośrednio (szybka bezbarwna, nieparująca)
12	Gumofilce (męskie)
13	Kalosze (damskie)
14	Kalosze (męskie)
15	Kamizelka ocieplana (bezrękawnik) z nadrukiem : GZK w NIEPORĘCIE
16	Kamizelka odblaskowa z nadrukiem: GZK w NIEPORĘCIE
17	Kask (hełm) ochronny dielektryczny i antystatyczny, odporny na niskie i wysokie temperatury (atest)
18	Koło ratunkowe z rzutką (atest)
19	Kombinezon ChemSafe 500, pyło-chemoodporny, TYPE5/6 - zabezpiecza przed pyłami w tym radioaktywnymi, chemikaliami i drobnoustrojami chorobotwórczymi
20	Kombinezon wodochronny (z kaloszami)
21	Koszula flanelowa (męska)
22	Koszulka męska bawełniana T-shirt
23	Kurtka ocieplana męska z nadrukiem : GZK w NIEPORĘCIE

24	Kurtka ocieplana z taśmami odblaskowymi, kaptur zintegrowany z kołnierzem, regulacja obwodu za pomocą sznurka, wewnętrzne, dziane mankiety, wodoodporność 3 klasy i paroprzepuszczalność 1 klasy zgodnie z normą EN 343
25	Linka asekuracyjna zakończona zatrzaskiem 10 m.
26	Nauszniki przeciwhałasowe SNR 30
27	Okulary przeciwoodpryskowe z poliwęglanu : <ul style="list-style-type: none"> · klasa optyczna 1 · posiadają regulację w długości ramion · na końcu ramion małe otwory, do których można doczepić np. sznurek, dzięki czemu można zawiesić okulary na szyi · przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych występujących podczas ręcznej i maszynowej obróbki metali, drewna, tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych, pozyskiwania kopalin itp. · zapewniają ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeni do 45 m/s (F) · spełniają wymagania normy EN166
28	Płaszcz p. deszczowy długi (nie kurtka)
29	Półmaska wielorazowa 3M, która z filtrem, pochłaniaczem lub filtropochłaniaczem służy do ochrony dróg oddechowych przed: <ul style="list-style-type: none"> · szkodliwymi gazami i parami o stężeniu do 10xNDS · oraz przed cząstkami stałymi i ciekłymi o stężeniu do 20xNDS
30	Półmaska ucieczkowa chroniąca przed niebezpiecznymi gazami klas A B E K, posiadająca filtr cząsteczkowy klasy P2, umieszczona w bardzo wytrzymałym opakowaniu posiadającym klips do mocowania do paska.
31	Półmaska jednorazowa filtrująca z zaworkiem wydechowym (skład: włóknina osłonowa, włókniny filtrujące, włóknina konstrukcyjna, zapinki, zacisk nosowy, zawór wydechowy)
32	Półmaska jednorazowa filtrująca bez zaworka
33	Przyłbica do koszenia trawy (siatka)
34	Ręcznik 50 cm x 100 cm
35	Spodnie robocze ogrodniczki ocieplane z odblaskami, wykonane ze 100% bawełny o gramaturze 260-270 g/m ² . Materiał ten zapewnia znakomitą oddychalność skóry, a wysoka gramatura odporność. Ocieplane bardzo wysokiej jakości flanelą (100% bawełny), dzięki czemu zapewnia ciepło przy jednoczesnym zachowaniu swobody ruchów. Charakteryzują się bardzo mocnym szyciem. Dwie obszerne kieszenie otwarte "przestrzenne" na wysokości pasa. Tylna kieszeń na pośladku zamykana patką na rzep. Szlufka na narzędzia. Boczna kieszonka na telefon komórkowy. Obszerne kieszenie przednie na klatce piersiowej zamykane na ekspres. Dodatkowe wzmocnienia na kolanach - podwójny materiał
36	Spodnie ogrodniczki z odblaskami
37	Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym, z łącznikiem posiadające tylny oraz przedni punkt zaczepowy i regulowane pasy: udowe oraz piersiowy
38	Trzewiki profilaktyczne damskie z odkrytą piętą

39	Trzewiki przemysłowe męskie (do kostki) wykonane z solidnych materiałów, charakteryzujących się bezpieczeństwem, wysoką wytrzymałością i dużą miękkością. Obuwie spełnia normy EN-20345. Klasa S1. Metalowy podnosek (200J) zapewnia bezpieczeństwo stopy podczas uderzenia czy w przypadku przygnięcia stopy ciężarem. Półbuty posiadają właściwości antyelektrostatyczne oraz są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych. Komfort zapewnia dynamiczny amortyzator Shock Absorber umieszczony w części piętowej oraz "miękki" język, a właściwości użytkowe i wytrzymałość poprawia zabudowana część piętowa.
40	Trzewiki męskie zimowe (za kostkę) cholewka wykonana z naturalnej skóry typu "buffalo"-wewnątrz ocieplane kożuszką-podnosek metalowy odporny na uderzenia 200J oraz zgniecenia do 15kN-podeszwa w tym modelu wykonana jest z wysokogatunkowego dwugęstościowego poliuretanu-butylowego spełniają wymagania normy EN ISO 20345, posiadają certyfikat CE kategorii II
41	Ubranie drelchowe (spodnie ogrodniczeki + bluza) 100% z przewiewnej i doskonale absorbującej pot bawełny o gramaturze 240g/m ²
42	Wkładki przeciwhałasowe 3M wielokrotnego użytku ze sznurkiem przypinane do paska pudełko, dzięki czemu wkładki są zawsze w zasięgu, czyste oraz chronione, kiedy się z nich nie korzysta SNR 30

2. Termin realizacji*: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.

3. Istotne warunki zamówienia:

- 1) wielkość zapotrzebowania na odzież roboczą max 10 szt.,
- 2) faktura płatna przelewem w ciągu 14 dni, każdorazowo po realizacji zamówienia,
- 3) w sytuacji, gdy rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany w umowie nie figuruje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), zwanym dalej „Wykazem” (tzw. Biała lista podatników VAT), Zleceniodawca wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia do czasu zgłoszenia rachunku bankowego do Wykazu. W tym przypadku wypłata wynagrodzenia nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Zleceniodawcy w formie pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu rachunku bankowego w Wykazie.

4. Sposób przygotowania oferty:

Wypełniony w języku polskim formularz zapytania ofertowego, należy złożyć w siedzibie GZK w Nieporęcie, (adres: Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie, 05-126 Nieporęt, ul. Podleśna 4b) lub przesłać na nr faksu 22 774 87 89 lub drogą mailową na adres gzk.sekretariat@nieporet.pl **do dnia 22.01.2020**

5. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

6. Do ceny brutto powinny zostać wliczone wszystkie koszty wykonania zamówienia włącznie z transportem.

Zapoznałem/lam się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.


(Podpis pracownika merytorycznego)

W załączeniu wzór ofert Wykonawcy

* - jeżeli występuje potrzeba określenia terminu

....., dnia

.....
(Nazwa/Piecątka Wykonawcy)

**Gminny Zakład Komunalny
w Nieporęcie
ul. Podleśna 4b
05-126 Nieporęt**

OFERTA WYKONAWCY

w związku z zapytaniem ofertowym Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie

z dnia 14.01.2020 r.

Nazwa wykonawcy:

Adres/siedziba wykonawcy:

Telefon, fax, e-mail wykonawcy:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Cena			Uwagi
		brutto	netto	VAT	
1	Apteczka przemysłowa szafkowa z wyposażeniem				
2	Apteczka przemysłowa z wyposażeniem				
3	Apteczka samochodowa z wyposażeniem				
4	Buty kwasoodporne (atest)				
5	Buty chemoodporne (atest)				
6	Bosak żeglarski drewniany				
7	Bluza robocza odblaskowa 100% poliester, bardzo duża gramatura 500 g/mbr, zapinana na suwak, dwie boczne kieszenie na suwak, dodatkowa zasuwana kieszeń na klatce piersiowej, rękawy zakończone ściągaczem, doskonała zarówno dla kobiet jak i mężczyzn				
8	Czapka drelichowa				
9	Czapka zimowa uszatka możliwość podpięcia uszów do góry, powłoka 100% poliester o gramaturze 240 g/m ² , podszewka 100% poliester o gramaturze 190 g/m ² , wyściółka 100% poliester, uszy oraz przód czapki pokryte miękkim kożuszkim o gramaturze 450 g/m ² , idealnie sprawdza się na mroźne, zimowe dni				
10	Fartuch syntetyczny				
11	Gogle chemoodporne o dużej odporności na				

	uderzenia (45 m/s) i dużym polu widzenia wentylowane pośrednio (szybka bezbarwna, nieparująca)				
12	Gumofilce (męskie)				
13	Kaloszki (damskie)				
14	Kaloszki (męskie)				
15	Kamizelka ocieplana (bezrękawnik) z nadrukiem : GZK w NIEPOREĘCIE				
16	Kamizelka odblaskowa z nadrukiem: GZK w NIEPOREĘCIE				
17	Kask (hełm) ochronny dielektryczny i antystatyczny, odporny na niskie i wysokie temperatury (atest)				
18	Koło ratunkowe z rzutką (atest)				
19	Kombinezon ChemSafe 500, pyło-chemoodporny, TYPE5/6 - zabezpiecza przed pyłami w tym radioaktywnymi, chemikaliami i drobnoustrojami chorobotwórczymi				
20	Kombinezon wodochronny (z kaloszkami)				
21	Koszula flanelowa (męska)				
22	Koszula męska bawełniana T-shirt				
23	Kurtka ocieplana męska z nadrukiem : GZK w NIEPOREĘCIE				
24	Kurtka ocieplana z taśmami odblaskowymi, kaptur zintegrowany z kołnierzem, regulacja obwodu za pomocą sznurka, wewnętrzne, dziane mankiety, wodoodporność 3 klasy i paroprzepuszczalność 1 klasy zgodnie z normą EN 343				
25	Linka asekuracyjna zakończona zatrząskiem 10 m.				
26	Nauszniki przeciwhałasowe SNR 30				
27	Okulary przeciwdopryskowe z poliwęglanu : <ul style="list-style-type: none"> · klasa optyczna 1 · posiadają regulację w długości ramion · na końcu ramion małe otwory, do których można doczepić np. sznurek, dzięki czemu można zawiesić okulary na szyi · przeznaczone do ochrony oczu przed dopryskami ciał stałych występujących podczas ręcznej i maszynowej obróbki metali, drewna, tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych, pozyskiwania kopaliny itp. · zapewniają ochronę przed małymi dopryskami ciał stałych o energii 				

	<p>uderzeni do 45 m/s (F)</p> <ul style="list-style-type: none"> · spełniają wymagania normy EN166 			
28	Płaszcz p. deszczowy długi (nie kurtka)			
29	<p>Półmaska wielorazowa 3M, która z filtrem, pochłaniaczem lub filtropochłaniaczem służy do ochrony dróg oddechowych przed:</p> <ul style="list-style-type: none"> · szkodliwymi gazami i parami o stężeniu do 10xNDS · oraz przed cząstkami stałymi i ciekłymi o stężeniu do 20xNDS 			
30	Półmaska uciezkowa chroniąca przed niebezpiecznymi gazami klas A B E K, posiadająca filtr cząsteczkowy klasy P2, umieszczona w bardzo wytrzymałym opakowaniu posiadającym klips do mocowania do paska			
31	Półmaska jednorazowa filtrująca z zaworkiem wydechowym (skład: włóknina osłonowa, włókniny filtrujące, włóknina konstrukcyjna, zapinki, zacisk nosowy, zawór wydechowy)			
32	Półmaska jednorazowa filtrująca bez zaworka			
33	Przyłbica do koszenia trawy (siatka)			
34	Ręcznik 50 cm x 100 cm			
35	<p>Spodnie robocze ogrodniczki ocieplane z odbłaskami, wykonane ze 100% bawełny o gramaturze 260-270 g/m². Materiał ten zapewnia znakomitą oddychalność skóry, a wysoka gramatura odporność. Ocieplane bardzo wysokiej jakości flanelą (100% bawełny), dzięki czemu zapewnia ciepło przy jednoczesnym zachowaniu swobody ruchów. Charakteryzują się bardzo mocnym szyciem. Dwie obszerne kieszenie otwarte "przestrzenne" na wysokości pasa. Tylne kieszenie na pośladku zamykane patką na rzep. Szlufka na narzędzia. Boczna kieszonka na telefon komórkowy. Obszerne kieszenie przednie na klatce piersiowej zamykane na ekspres. Dodatkowe wzmocnienia na kolanach - podwójny materiał</p>			
36	Spodnie ogrodniczki z odbłaskami			
37	Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym, z łącznikiem posiadające tylny oraz przedni punkt zaczepowy i regulowane pasy: udowe oraz piersiowy			
38	Trzewiki profilaktyczne damskie z odkrytą piętą			
39	Trzewiki przemysłowe męskie (do kostki) wykonane z solidnych materiałów,			

	<p>charakteryzujących się bezpieczeństwem, wysoką wytrzymałością i dużą miękkością. Obuwie spełnia normy EN-20345. Klasa S1. Metalowy podnosek (200J) zapewnia bezpieczeństwo stopy podczas uderzenia czy w przypadku przygniecenia stopy ciężarem. Półbuty posiadają właściwości antyelektrostatyczne oraz są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych. Komfort zapewnia dynamiczny amortyzator Shock Absorber umieszczony w części piętowej oraz "miękki" język, a właściwości użytkowe i wytrzymałość poprawia zabudowana część piętowa.</p>				
40	<p>Trzewiki męskie zimowe (za kostkę) cholewka wykonana z naturalnej skóry typu "buffalo"-wewnątrz ocieplane kożuskiem-podnosek metalowy odporny na uderzenia 200J oraz zgniecenia do 15kN-podeszwa w tym modelu wykonana jest z wysokogatunkowego dwugęstościowego poliuretanu-butylowy spełniają wymagania normy EN ISO 20345, posiadają certyfikat CE kategorii II</p>				
41	<p>Ubranie drelchowe (spodnie ogrodniczki + bluza) 100% z przewiewnej i doskonale absorbującej pot bawełny o gramaturze 240g/m²</p>				
42	<p>Wkładki przeciwhałasowe 3M wielokrotnego użytku ze sznurkiem przypinane do paska pudełko, dzięki czemu wkładki są zawsze w zasięgu, czyste oraz chronione, kiedy się z nich nie korzysta SNR 30</p>				

W cenę brutto zostały wliczone wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Zapoznałam/łem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

.....
(podpis)